

LIGHTIFY CLASSIC B 40 TW FR

LIGHTIFY CLASSIC B TW | LED-Retrofit-Lampe mit LIGHTIFY-Technologie, Farbtemperatur einstellbar, klassische Minikerzenform



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Gastgewerbe

Produktvorteile

- Steuerbar über Smart Devices (über Android und iOS)
- Komplette LIGHTIFY-Funktion
- Einfache Installation und Nutzung
- Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch gegenüber herkömmlichen Glühlampen
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- LED Classic B-Lampe mit integrierter Smart Lighting Function
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700...6.500 K
- Dimmbar mittels LIGHTIFY
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h
- Farbwiedergabeindex R_a : 80...89
- Matter Überkolben
- Sockel: E14



Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungsleistung	6,00 W
Nennleistung	6,00 W
Nennspannung	220...240 V
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	> 0,50
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	40 W

Photometrische Daten

Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtstrom	470 lm
Bemessungslichtstrom	470 lm
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdc _m

Lichttechnische Daten

Aufwärmzeit (60 %)	< 0,50 s
Startzeit	< 0,5 s

Abmessungen & Gewicht

Gesamtlänge	106,0 mm
Durchmesser	38,0 mm
Außenkolben	B40
Produktgewicht	65,00 g
Länge	110,0 mm

Lebensdauer

Nennlebensdauer	25000 h
Bemessungslampenlebensdauer	25000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,70

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E14
Quecksilbergehalt der Lampe	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja

Produktdatenblatt

Anmerkung zum Produkt	Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.
------------------------------	---

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
----------------	----

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	6 kWh/1000h

Klassifikationen

Bestellnummer	LF CLB 40 TW FR
----------------------	-----------------

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899947214	LIGHTIFY CLASSIC B 40 TW FR	Versandschachtel 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	4.97 dm ³	665.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.