

PRODUKTDATENBLATT

PANAN Alu CCT Black

PANAN Alu CCT | Aluminium Tischleuchte mit mit einstellbarer Lichtfarbe



ANWENDUNGSGEBIETE

- Wohnräume
- Tische, Schreibtische

PRODUKTVORTEILE

- Anpassbare Farbtemperatur für ein breites Anwendungsspektrum
- Bietet kaltweißes Licht für eine aktivierende und warmweißes Licht für eine entspannende Atmosphäre
- Schalten und dreistufiges Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß
- Aus hochwertigem Aluminium

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Tischleuchte mit minimalistischem Design und verstellbarem Leuchtenkopf
- Einstellbare Farbtemperatur: 3000 K, 4300 K, 6000 K
- Material: Aluminium (Gehäuse), Polycarbonat (Diffusor)



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	7,00 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000/4300/6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White/Cool White/Daylight
Lichtstrom	310 lm
Lichtausbeute	44 lm/W

Abmessungen & Gewicht



Länge	407,0 mm
Breite	170,0 mm
Höhe	430,0 mm
Produktgewicht	718,00 g
Kabellänge	1800 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminum/Plastic
Gehäusefarbe	Schwarz
Produktfarbe	Schwarz
Material Abdeckung	Plastik

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h
--------------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Stecker, EU

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Externer Netzadapter (Kabellänge: 1,5 m) enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075125605	PANAN Alu CCT Black	Versandschachtel 4	365 mm x 365 mm x 465 mm	61.95 dm ³	4915,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.