
NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W WT

NOXLITE LED HP FLOODLIGHT II | Außen-LED-Flut- und Spotlichter



Technische Daten


Elektrische Daten

Betriebsart	EVG
Nennleistung	40,0 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	3000 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm white
Farbwiedergabeindex Ra	80

Abmessungen & Gewicht



Länge	210,0 mm
Breite	171,0 mm
Höhe	228,0 mm


Farben & Materialien

Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	Weiß
Material Abdeckung	Kunststoff

Temperaturen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten



LVK Polar

Bestückt mit Lampe	Ja
Abdeckungsart	Abdeckschale

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Direktmontage
Anschlussart	Klemme, 3-polig
Zubehör	Schrauben / Dübel / Beilagscheiben

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44

Klassifikationen

Bestellnummer	NXL LED HPFLOOD
---------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4052899918009	-	7761825	4516065	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899918009	NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W WT	Faltschachtel 1	227 mm x 193 mm x 319 mm	13.98 dm ³	1912.00 g
4052899918023	NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 40 W WT	Versandschachtel 2	408 mm x 248 mm x 350 mm	35.41 dm ³	4638.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.