



— PRODUKTDATENBLATT K4R



K4R

PRODUKTBESCHREIBUNG

Große Power in kleinem Gehäuse! Die K4R ist eine Schlüsselbundleuchte, die Leistung, Technologie und Design auf ein neues Level hebt. Die kleine Alltagshelferin im hochwertigen und formschönen Aluminiumgehäuse erreicht bis zu 60 Lumen und sorgt für eine breitflächige Ausleuchtung. Als erste Lampe der K-Serie ist die K4R zudem wiederaufladbar und hat mit der SOS-Funktion ein zusätzliches Sicherheits-Feature.

- Extrem kompakt und dennoch mit 60 Lumen sehr leistungsstark
- Wiederaufladbar über ein mitgeliefertes USB-Kabel
- Breite Ausleuchtung der Umgebung
- Karabinerhaken aus Metall zur einfachen Befestigung
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse

TECHNISCHE DATEN

Länge defokussiert [mm]	50
Kopfdurchmesser [mm]	22
Gewicht mit Batterien [g]	18
Gewicht ohne Batterien [g]	14
Fokussierbar	Nein
Lampenkopfmateriale	ABS
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Batteriekartusche	Nein

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Li-ion
Batterietechnologie	Polymer 3.7V
Batteriespannung [V]	3.7
Batteriekapazität [mAh]	180
Batterieenergie ² [Wh]	0.67
Wiederaufladbar	Ja
UN Nummer	UN 3481
Ladezeit ⁵ [min]	120
Energie Modi	Energy Saving
Energie Statusanzeige	Charge Indicator

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IPXX
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Power

LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	COB LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	5500 bis 6500
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

LICHTWERTE

ANSI – Energy Saving	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]		60		
Leuchtweite ¹ [m]		10		
Leuchtdauer ¹ [h]		1.5		

SCHALTER

Front Switch

K4R

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Gift Box
Lieferumfang	USB Kabel
Art.-Nr.	502066
Zolltarifnummer	85131000
Farbe	schwarz
Preis, UVP (€)	16.90

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	9 x 2 x 5
Bruttogewicht [g]	38
GTIN-13	4058205017343

UMKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	19 x 9 x 17
Bruttogewicht [g]	1042
GTIN-13	4058205017350

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	144
Dimensionen B x T x H [cm]	40 x 30 x 20
Bruttogewicht [kg]	6.9
GTIN-13	4058205017367

K4R

PRODUKTSERIE

Die Ledlenser K-Serie Schlüssel zur Erleuchtung.

Das „K“ im Namen dieser Serie steht für „Key“. Auf deutsch also „Schlüssel“, denn aufgrund ihrer kompakten Maße werden diese Miniaturlampen oft am Schlüsselbund in der Tasche aufbewahrt. Dabei braucht man sie gar nicht zu verstecken – dank ihres formschönen Designs, der enormen Leistung und hohen Robustheit.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1. Durchschnittliche Werte, die im Einzelfall technisch bedingt um +/- 15 % abweichen können. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger/n LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Wird kein Energiemodus ausdrücklich benannt, so ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung in der jeweils genannten Einstellung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.