

PRELIMINARY-PRODUKTDATENBLATT

12 W 3000 3000 K

Wand- und Deckenleuchten

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	15,00 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Lichtstrom	750 lm
Lichtausbeute	50 lm/W
Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte	50 lm/W

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	198,0 mm
Höhe	38,0 mm
Produktgewicht	650,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	White
Produktfarbe	White

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

Lebensdauer	20000 h
--------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
-------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
---------------------	----

Schutzart	IP20
Normen	CE/REACH/RoHS

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075167308	12 W 3000 3000 K	Versandschachtel 8	430 mm x 220 mm x 200 mm	18.92 dm ³	5796,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.