

---

**NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 23 W WT**

NOXLITE LED HP FLOODLIGHT II | Außen-LED-Flut- und Spotlichter



## Technische Daten


### Elektrische Daten

Betriebsart	EVG
Nennleistung	22,0 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

### Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1470 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm white
Farbwiedergabeindex Ra	80

### Abmessungen & Gewicht



Länge	189,0 mm
Breite	167,0 mm
Höhe	203,0 mm


### Farben & Materialien

Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	Weiß
Material Abdeckung	Kunststoff

### Temperaturen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
----------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten



LVK Polar

Bestückt mit Lampe	Ja
Abdeckungsart	Abdeckschale

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Direktmontage
Anschlussart	Klemme, 3-polig
Zubehör	Schrauben / Dübel / Beilagscheiben

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP44

Klassifikationen

Bestellnummer	NXL LED HPFLOOD
---------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4052899917996	-	7761823	4516064	-

# Produktdatenblatt

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899917996	NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 23 W WT	Faltschachtel 1	201 mm x 190 mm x 302 mm	11.53 dm <sup>3</sup>	1146.00 g
4052899918016	NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 23 W WT	Versandschachtel 2	408 mm x 227 mm x 333 mm	30.84 dm <sup>3</sup>	3506.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.