

PRODUKTDATENBLATTPLANON Round 600 45 W 840

PLANON Round | Runde Panelleuchten für Wand- und Deckenanbau

ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Wand- und Deckenanbau

PRODUKTVORTEILE

- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Installation
- 3 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- Verfügbar mit 400 oder 600 mm Durchmesser
- Verfügbar mit Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K
- Aluminiumgehäuse, opalem Polystyrol-Diffuser



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Nennleistung	45,00 W	
Betriebsart	Netzspannung	
Nennspannung	220240 V 50/60 Hz	
Netzfrequenz		

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K	
Farbwiedergabeindex Ra	≥80	
Lichtstrom	4100 lm 91 lm/W	
Lichtausbeute		

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	600,0 mm
Höhe	40,0 mm
Produktgewicht	3115,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium	
Gehäusefarbe	Weiß	
Produktfarbe	Weiß	

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-2040 °C

Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau	
Montageort	Decke	
Anmerkung zum Produkt	Available from October 2018	

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein	
Anschlussart	Anschlussklemme	

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II	
Schutzart	IP20	
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS	

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Treiber inbegriffen

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075169609	PLANON Round 600 45 W 840	Versandschachtel 5	660 mm x 350 mm x 660 mm	152.46 dm³	21320,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

www.osram-lamps.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.