

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## ST CLAS A 75 FR 10 W/4000 K E27

LED STAR CLASSIC A | Lampes LED, forme classique



### DOMAINES D'APPLICATION

- Applications domestiques
- Éclairage général
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

### AVANTAGES PRODUITS

- Faible consommation d'énergie
- Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact
- Allumage instantané

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Alternative LED aux lampes conventionnelles
- Lampes sans mercure



**FICHE TECHNIQUE**

## Données électriques

Puissance nominale	10,00 W
Puissance nominale	10,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,50
Puissance équivalente à une lampe	75 W


## Données photométriques

Flux lumineux	1060 lm
Température de couleur	4000 K
Flux résiduel en fin de vie nomi	0,70
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	1060 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcm
Flux lumineux nominale	1060 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80

## Données photométriques

Temps de préchauffage (60 %)	< 0,50 s
Temps d'amorçage	< 0,5 s

## Dimensions &amp; poids



Longueur totale	115,0 mm
Diamètre	60,0 mm
Forme de l'ébauche	A60

<b>Longueur</b>	115,0 mm				
<b>Durée de vie</b>					
<b>Durée de vie nominale</b>	15000 h				
<b>Durée de vie</b>	15000 h				
<b>Nombre de cycles de commutation</b>	100000				
<b>Maintien du flux lumineux en fin de vie</b>	0,70				
<b>Donnée produit supplémentaire</b>					
<b>Culot (désignation standard)</b>	E27				
<b>Sans mercure</b>	Oui				
<b>Design / version</b>	Dépolie				
<b>Pictogramme DEEE</b>	Oui				
<b>Notes bas de page util. uniquem. produit</b>	Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.				
<b>Teneur en mercure</b>	0,0 mg				
<b>Capacités</b>					
<b>Gradable</b>	Non				
<b>Certificats &amp; Normes</b>					
<b>Classe d'énergie efficace</b>	A+				
<b>Consommation d'énergie</b>	10 kWh/1000h				
<b>Classements spécifiques à chaque pays</b>					
<b>Système codage internationale de lampe</b>	DRAA/F-9/840-220-240-E27-60				
<b>Référence de commande</b>	LEDSCLA75 10W/8				
<b>DONNÉES LOGISTIQUES</b>					
<b>Code produit</b>	<b>Description produit</b>	<b>Unité d'emballage (Pièces/Unité)</b>	<b>Dimensions (longueur x largeur x hauteur)</b>	<b>Volume</b>	<b>Poids brut</b>
4052899282995	ST CLAS A 75 FR 10 W/4000 K E27	Carton de regroupement 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm <sup>3</sup>	533,00 g
4058075059139	ST CLAS A 75 FR 10 W/4000 K E27	Carton de regroupement 10	333 mm x 138 mm x 127 mm	5.84 dm <sup>3</sup>	789,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## RÉFÉRENCES/LIENS

Pour d'autres produits et de plus amples informations actuelles sur les lampes LED, voir sous

- ▶ [www.ledvance.fr/lampes-led](http://www.ledvance.fr/lampes-led)

Plus d'informations sur la garantie sous

- ▶ [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

—