


FICHE DE DONNÉES PRODUIT

LUNIVE AREA 300x300 19 W 4000 K

LUNIVE | Luminaires avec diffuseur verre



DOMAINES D'APPLICATION

- Applications intérieures
- Salles à manger, salons, salles d'études
- Couloirs

AVANTAGES PRODUITS

- Disponible en deux teintes pour créer la bonne atmosphère dans votre chambre
- Lumière très homogène
- Installation rapide et simple

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Plafonnier avec technologie LED avancée
- Design italien, disponible en différentes tailles et puissances
- Finition en verre et métal de haute qualité



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Puissance nominale	19,00 W
Mode d'opération	Mains voltage
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	>80
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Flux lumineux	1050 lm

Dimensions & poids



Longueur	300,0 mm
Largeur	300,0 mm
Hauteur	49,0 mm
Poids du produit	1640,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminum
Couleur du teinte	White
Couleur du produit	White
Matériau de fermeture	Glass

Durée de vie

Durée de vie	20000 h
---------------------	---------

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Emplacement montage	Wall / Ceiling

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Push and screw terminal
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP20
Normes	CE/REACH/RoHS

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075228450	Etui carton fermé 1	337 mm x 328 mm x 105 mm	1933,00 g	11.61 dm ³
4058075228467	Carton de regroupement 2	351 mm x 342 mm x 228 mm	4282,00 g	27.37 dm ³
4058075228481	UN4 1	463 mm x 454 mm x 171 mm	2208,00 g	35.94 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.