

## LUM – Technische Information

Dekorative und intelligente wandmontierte Außenleuchte



---

### Ausschreibungstext

---

- Hohe Helligkeit mit LED
- Fast fix connection
- IP44 (Spritzwasserschutz)
- Mit integrierter Sensorik:
  - PIR Bewegungssensor
  - Dämmerungssensor
  - Zeitschaltuhr (5 Sek - 10 Min)
- Für Außenbereiche wie Terrassen, Balkone, Eingangsbereiche, Garagen, Carports

## A) Technische Information

### 1) Gehäuse, Aufbau und Zubehör

- Einfache Fast-Fix-Installation
- IP44

Produktname	NOXLITE <sup>®</sup> LED WALL SINGLE		NOXLITE <sup>®</sup> LED WALL DOUBLE	
	3000K	6000K	3000K	6000K
Gehäusematerial	Aluminum mit Polycarbonat-Rückseite			
Diffusermaterial	Polycarbonat			
Gesamthöhe [mm]	82		82	
Gesamtlänge [mm]	229		270	
Gesamtbreite [mm]	123		123	
Insulationsklasse	II			
IP Bewertung	IP44			

### 2) Elektrische Eigenschaften

Produktname	NOXLITE <sup>®</sup> LED WALL SINGLE	NOXLITE <sup>®</sup> LED WALL DOUBLE
Nennleistung [W]	6	2 x 6
Netzspannung [V]	110 - 240	
Netzfrequenz [Hz]	50/60	

### 3) Optische Eigenschaften

Produktname	NOXLITE <sup>®</sup> LED WALL SINGLE		NOXLITE <sup>®</sup> LED WALL DOUBLE	
	3000K	6000K	3000K	6000K
Lebensdauer LEDs	30.000 hours			
CCT [K]	3000	6000	3000	6000
anfängliche Lumenausbeute [lm]	210	210	430	460

## B) Logistische Daten

Kurztext	System Wattage (W)	CCT [K]	Lum Farbe	EAN10
41039 NOXLITE LED WALL SI SINGLE 4X1	6	6000	Silber	4008321998408
41016 NOXLITE LED WALL GR SINGLE 4X1			Grau	4008321960979
41210 NOXLITE LED WALL SINGLE GR 3000K 4X1		3000		4052899193741
41040 NOXLITE LED WALL SI DOUBLE 4X1	2 x 6	6000	Silber	4008321998422
41017 NOXLITE LED WALL GR DOUBLE 4X1			Grau	4008321960986
41211 NOXLITE LED WALL DOUBLE GR 3000K 4X1		3000		4052899193765
41041 NOXLITE LED WALL WT ROUND 4X1**	2 x 6	6000	Weiß	4008321998446
41018 NOXLITE LED WALL GR ROUND 4X1**			Grau	4008321980519

\*\*Phase out in process