
LUNIVE VELA 14 W 840

LUNIVE | Leuchten mit Glasabdeckung



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
- Korridore

Produktvorteile

- Verfügbar in zwei Lichtfarben, um in jedem Raum die gewünschte Atmosphäre zu erzeugen
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- In Italien entworfene Designs, erhältlich in verschiedenen Größen und Leistungsstufen
- Hochwertig verarbeitete Gläser und Metallgehäuse



Technische Daten


Elektrische Daten

| | |
|--------------|---------------|
| Betriebsart | MAINS VOLTAGE |
| Nennleistung | 14,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Photometrische Daten

| | |
|--------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtstrom | 750 lm |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Cool White |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|--------|----------|
| Länge | 220,0 mm |
| Breite | 220,0 mm |
| Höhe | 55,0 mm |

Farben & Materialien

| | |
|--------------------|--------------|
| Gehäusematerial | Metall |
| Produktfarbe | GRAY / WHITE |
| Material Abdeckung | Glas |

Lebensdauer

| | |
|-------------|-----------------------|
| Lebensdauer | 20000 h ¹⁾ |
|-------------|-----------------------|

¹⁾ L70/B50

Zusätzliche Produktdaten

Produktdatenblatt

| | |
|---------------|------|
| Abdeckungsart | Glas |
|---------------|------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | Federkraft- und Schraubklemme |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------------|------|
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

Klassifikationen

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | LUNIVE VELA 22X |
|---------------|-----------------|

Technische Ausstattung

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|----------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899373624 | LUNIVE VELA 14 W 840 | Versandschachtel 4 | 491 mm x 260 mm x 197 mm | 25.15 dm ³ | 4288.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Zur Garantie siehe
▶ www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.