

LIGHTIFY PAR16 50 TW

LIGHTIFY PAR16 TW | LED-Retrofit-Reflektorlampe mit LIGHTIFY-Technologie, Farbtemperatur einstellbar, PAR16



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Gastgewerbe

Produktvorteile

- Steuerbar über Smart Devices (über Android und iOS)
- Komplette LIGHTIFY-Funktion
- Einfache Installation und Nutzung
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- LED PAR 16-Lampe mit integrierter Smart Lighting Function
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700 K...6.500 K
- Dimmbar mittels LIGHTIFY
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h
- Farbwiedergabeindex R_a : 80...89
- Sockel: GU10



Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungsleistung	6.00 W
Nennleistung	6.00 W
Nennspannung	220...240 V
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	6 W

Photometrische Daten


Nennlichtstrom	350 lm
Bemessungslichtstrom	350 lm
Farbtemperatur	2700 K ¹⁾
Bereich der einstellbaren Farbtemperatur	2700...6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80

¹⁾ Referenz-Farbtemperatur

Lichttechnische Daten

Lichtfarbensteuerung	Einstellbare Farbtemperatur
----------------------	-----------------------------

Abmessungen & Gewicht



Gesamtlänge	58.0 mm
Durchmesser	50.0 mm
Außenkolben	PAR51
Länge	58.0 mm

Lebensdauer

Nennlebensdauer	20000 h
Bemessungslampenlebensdauer	20000 h
Anzahl der Schaltzyklen	10,0000

Produktdatenblatt

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GU10
Quecksilberfrei	Ja
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Anmerkung zum Produkt	Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
LIGHTIFY-Technologie	Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	6 kWh/1000h

Klassifikationen

Bestellnummer	LF PAR1650TW 6W
---------------	-----------------

Technische Ausstattung

- LIGHTIFY APP notwendig
- LIGHTIFY Gateway notwendig

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4052899926196	LIGHTIFY PAR16 50 TW	Versandschachtel 4	141 mm x 108 mm x 173 mm	2.63 dm ³	525.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.