

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WiFi Remote Control Color Change

SMART+ WiFi Remote Control | Fernbedienung mit WiFi Technologie zur Änderung der Farben



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Smart Home im Innen- und Außenbereich
- Steuerung von bis zu 15 kompatiblen SMART+ WiFi Produkten durch kontaktloses Verbinden

### PRODUKTVORTEILE

- Kabellose Steuerung von kompatiblen SMART+ WiFi Produkten
- Steuerung der SMART+ WiFi Produkte ohne Voice Control und APP
- Auswahl voreingestellter Lichtszenen über Fernbedienung


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- An-/Ausschalten und Dimmen
- Lichtfarbe über Tunable White einstellbar: Warmweiß bis Kaltweiß
- RGB-Farbsteuerung
- Lichtszenen einstellbar
- Batteriebetrieben (2x AAA Batterien)
- Steuerung von bis zu 15 SMART+ WiFi Produkten
- Netzwerkprotokoll: WiFi



## TECHNISCHE DATEN

### Abmessungen & Gewicht



<b>Produktgewicht</b>	39,00 g
<b>Länge</b>	19,0 mm
<b>Breite</b>	41,0 mm
<b>Höhe</b>	120,0 mm

### Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Weiß
---------------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-10...+35 °C
-----------------------------------	--------------

### Zertifikate & Standards

<b>Schutzart</b>	IP20
------------------	------

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- LEDVANCE SMART+ WiFi APP notwendig (nur für die Konfiguration von SMART+ WiFi products)
- Batterien sind nicht enthalten

## VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075570917	Faltschachtel 1	78 mm x 143 mm x 61 mm	98,00 g	0.68 dm <sup>3</sup>
4058075570924	Versandschachtel 4	166 mm x 153 mm x 138 mm	487,00 g	3.50 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.