

PRODUKTDATENBLATT

Vintage 1906 PenduLum 3X CANOPY

Vintage 1906 PenduLum CANOPY | Baldachin für 1906 PenduLum



ANWENDUNGSGEBIETE

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)
- Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)

PRODUKTVORTEILE

- Zubehör für die Deckenbefestigung zur Kombination von bis zu drei Pendulum-Leuchten




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|----------|
| Durchmesser | 200,0 mm |
| Höhe | 25,0 mm |
| Produktgewicht | 525,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|---------------------|---------|
| Produktfarbe | Schwarz |
|---------------------|---------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Zertifikate & Standards

| | |
|------------------|------|
| Schutzart | IP20 |
| Normen | RoHS |

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075274488 | Faltschachtel 1 | 74 mm x 206 mm x 238 mm | 623,00 g | 3.63 dm ³ |
| 4058075274495 | Versandschachtel 4 | 309 mm x 216 mm x 254 mm | 2680,00 g | 16.95 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.