

# PRELIMINARY-PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA GARDEN Spot 4 Lights DG

ENDURA GARDEN SPOT | LED-Lichterkette mit Spotleuchten



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Gärten
- Anstrahlung

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache Verbindung dank Plug-and-Play-Technologie
- Angenehmes warmweißes Licht
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 5 m Kabel zwischen Stecker und erster Leuchte
- 0.5 m Kabel zwischen einzelnen Leuchten
- Schutzart (Lichtpfahl): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	16,50 W
<b>Betriebsart</b>	Externer LED-Treiber
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	650 lm
<b>Lichtausbeute</b>	39 lm/W
<b>Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte</b>	39 lm/W

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	90,0 mm
<b>Breite</b>	90,0 mm
<b>Höhe</b>	330,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	720,00 g
<b>Kabellänge</b>	5000 mm

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Gehäusefarbe</b>	Dark gray
<b>Produktfarbe</b>	Dark gray

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageort</b>	Boden
-------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Stecker, EU

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Normen</b>	CE/REACH/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075090330	ENDURA GARDEN Spot 4 Lights DG	Versandschachtel 6	457 mm x 314 mm x 246 mm	35.30 dm <sup>3</sup>	5784,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.