

# PRELIMINARY-PRODUKTDATENBLATT

## LED BULKHEAD 6 W 840 BK

LED BULKHEAD | Wand- und Deckenleuchten



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Keller, Garagen, Lagerhallen

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP54



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	5,50 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Lichtstrom</b>	450 lm
<b>Lichtausbeute</b>	76 lm/W
<b>Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte</b>	76 lm/W

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	117,0 mm
<b>Breite</b>	168,0 mm
<b>Höhe</b>	70,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	175,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Gehäusefarbe</b>	Black
<b>Produktfarbe</b>	Black
<b>Material Abdeckung</b>	ACRYLONITRILE BUTADIENE STYR

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

<b>Lebensdauer</b>	20000 h
--------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
-------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075150560	LED BULKHEAD 6 W 840 BK	Versandschachtel 8	327 mm x 263 mm x 196 mm	16.86 dm <sup>3</sup>	2301,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.