

PRODUKTDATENBLATT LINEAR LED Slim 30 cm

Linear LED Slim | Hochvolt-Unterbauleuchten mit IR Sensor

ANWENDUNGSGEBIETE

- Regal- und Unterbaubeleuchtung



PRODUKTVORTEILE

- Direkter AC-Netzanschluss dank integriertem Vorschaltgerät
- Schlankes und elegantes Design
- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lichtstrom: bis zu 640 lm
- Ein- und Ausschalten durch Bewegungen mit 5 cm Abstand vor dem Infrarot-Bewegungssensor
- Stufenloses Dimmen durch Abdecken des Infrarot-Bewegungssensor in 5 cm Abstand für mind eine Sekunde
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber
- Verfügbar in zwei Längen: 30 cm und 50 cm
- Verbindung von bis zu 10 Lichtleisten (30 cm Version) und von bis zu 5 Lichtleisten (50 cm Version)



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	4,00 W	
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber	
Nennspannung	220240 V	
Netzfrequenz	50/60 Hz	

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K	
Farbwiedergabeindex Ra	≥80	
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White	
Lichtstrom	290 lm	
Lichtausbeute	73 lm/W	

Daten des Leuchtensensors

Sensortechnik	Infrared/Photocell
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	5 cm

Abmessungen & Gewicht



Länge	300,0 mm
Breite	49,0 mm
Höhe	18,0 mm
Produktgewicht	290,00 g
Kabellänge	1500 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminium/Polycarbonat (PC)	
Gehäusefarbe	Grau	
Produktfarbe	Grau	

Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
--------------------	-------------------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-2040 °C
----------------------------	----------

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Schrankunterseiten

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Anschlussart	Stecker, EU

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	П	
Schutzart	IP20	
Normen	CE/RoHS/EAC/REACH	

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Externes Kabel (1,5 m) enthalten
- Starrer Verbinder und flexible Verbindungsleitung enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075126169	LINEAR LED Slim 30 cm	Versandschachtel 8	416 mm x 303 mm x 98 mm	12.35 dm³	3516,00 g
4058075227613	LINEAR LED Slim 30 cm	Versandschachtel 8	416 mm x 303 mm x 98 mm	12.35 dm³	3516,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.