

FICHE DE DONNÉES PRODUIT ORBIS 410 21 W 827-860 Click-CCT

ORBIS | Luminaires LED pour plafond, gradable



DOMAINES D'APPLICATION

- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Éclairage décoratif domestique
- Montage au plafond et au mur

AVANTAGES PRODUITS

- Lumière très homogène
- Installation facile et rapide

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Plafonnier avec technologie LED avancée
- Distribution lumineuse circulaire



FICHE TECHNIQUE


Données électriques

Puissance nominale	21,00 W
Mode d'opération	Mains voltage
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K	
Ra Indice de rendu des couleurs	>80	
Teinte de couleur (désignation)	Warm White/Cool White/Cool Daylight	
Flux lumineux	1400 lm	

Dimensions & poids



Diamètre	410,0 mm
Hauteur	88,0 mm
Poids du produit	880,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)	
Couleur du teinte	White	
Couleur du produit	White	

Durée de vie

Durée de vie	25000 h

Donnée produit supplémentaire

Montage	Surface
Emplacement montage	Ceiling

Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)

Certificats & Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP20
Normes	CE/REACH/RoHS

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075032958	ORBIS 410 21 W 827- 860 Click-CCT	Carton de regroupement 6	652 mm x 472 mm x 450 mm	138.48 dm³	10972,00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.