

# PRODUKTDATENBLATT

## PANAN Alu USB Black

PANAN Alu USB | Aluminium Tischleuchte mit USB-Ausgang zum Laden von Smartphones



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Wo Beleuchtung und Laden von mobilen Geräten am selben Ort benötigt wird
- Wohnräume
- Tische, Schreibtische

---

### PRODUKTVORTEILE

- Kombiniert eine moderne Tischleuchte mit einer USB-Ladestation
- Schalten und dreistufiges Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß
- Aus hochwertigem Aluminium

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Tischleuchte mit minimalistischem Design und verstellbarem Leuchtenkopf
- Lichtfarbe: Warm White
- Micro-USB-Buchse mit Ladefunktion
- Material: Aluminium (Gehäuse), Polycarbonat (Diffusor)



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	6,50 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	320 lm
<b>Lichtausbeute</b>	49 lm/W

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	540,0 mm
<b>Breite</b>	140,0 mm
<b>Höhe</b>	545,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	1522,00 g
<b>Kabellänge</b>	1800 mm

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminum/Plastic
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Produktfarbe</b>	Schwarz
<b>Material Abdeckung</b>	Plastik

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

<b>Lebensdauer</b>	25000 h
--------------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Anschlussart</b>	Stecker, EU

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Externer Netzadapter (Kabellänge: 1,5 m) enthalten

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075125568	PANAN Alu USB Black	Versandschachtel 4	325 mm x 245 mm x 560 mm	44.59 dm <sup>3</sup>	7025,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.